

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.

2016. szeptember 1.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen *Üzemelési és működési szabályzat* előírásai, valamint a vonatkozó *Általános szerződési feltételek, bérleti szerződések stb.* szabályozzák. Hatályuk kiterjed valamennyi, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tartandó vendég rendezvényre, azok építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartásuk, betartatásuk és folyamatos ellenőrzésük kötelező Bérlóre, valamennyi kiállítójára, rendezvényszervezőjére, résztvevőre, kivitelezőre, szállítóra, raktározóra, vendéglátóra és egyéb szolgáltatóra.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére való belépés és közlekedés

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére **belépni**, gépjárművel **behajtani**, **benntartózkodni**, és belső áruszállítást végezni **csak engedéllyel** és a közlekedési szabályok betartásával **lehet**. **Az ehhez szükséges útvonaltervet és behajtási engedélyt** a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. **operatív szervezéséért felelős munkatársa egyezteteti Bérlóval**

Az éjszakai órákban – rendezvények idején ez a területzárástól a másnapi területnyitáshoz terjedő időt jelenti – a benntartózkodás csak előzetes külön írásbeli engedély alapján megengedett. Az éjszakai kamion parkolás ára 15 000 Ft + ÁFA (27%), melyet előzetesen átutalással, bankkártyával vagy a szervizstandnál készpénzzel kell befizetni.

1.1. Személybelépés

A rendezvények **építési és bontási időszakában** a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére belépni – fentiek betartása mellett – csak az adott rendezvényre kibocsátott, **építési és bontási belépési engedéllyel, Kiállítói badge-el lehet**.

Gyermekkorúak – 14 éven aluliak – az **építési és bontási időszakban** a területre **nem léphetnek be**, ott nem tartózkodhatnak, illetve egyes **rendezvényeket a vonatkozó szabályok alapján** nem látogathatnak.

A rendezvények **üzemelési ideje alatt** a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére az adott rendezvényre **Bérló által meghatározott és egyeztetett módon (pl. regisztráció belépőjeggyel, kiállítói belépővel stb.) az azonosíthatóságot figyelembe véve lehet belépni**. A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. által kibocsátott vonalkódos éves tiszteletjegyek csak a rendezvények üzemelési – látogatói nyitvatartási – idején jogosítanak belépésre Bérló jóváhagyásával. A kitűző jellegű belépési engedélyeket a jogosultaknak látható módon kell viselniük.

Üzemelési időszakban a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén működő hatóságok tagjai közül csak azok léphetnek be a területre belépőjegy nélkül, akiknek jelenléte munkavégzés céljából szükséges.

A Rendészet munkatársai, valamint az irányításuk alatt álló rendészeti feladattal megbízottak (továbbiakban Biztonsági Szolgálat) jogosultak **a területen illetéktelenül tartózkodókat eltávolítani**.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére **élő állatot behozni tilos**, kivéve a munka- és vakvezető kutyákat, valamint ha erre a szakkiállítás árucsoport tematikája lehetőséget biztosít.

1.2. Rendezvények, kiállítások áru és installáció mozgatása, rakodása

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén megrendezésre kerülő rendezvényekre érkező küldeményeket a következő címre kérjük feladni:

Schenker Kft.

1101 Budapest, Albertirsai út 10. / II-es Kapu

c/o kiállító neve:

Rendezvény megnevezése:

Pavilon és standszám:

Kiszállítás kért ideje:

Magyar áruk kiszállítása a Bérló, vagy annak kiállítója, alvállalkozója gépjárműveivel, árukiszállítási engedély birtokában, szállítólevél, vagy rakománylista mellékelésével történik, **behajtani, benntartózkodni** az 1. pontban leírtak szerint lehetséges.

A rendezvények építési és bontási időszakában az áruk, felszerelési és berendezési tárgyak, munkaeszközök be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel- vagy a

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

rendezvény/kiállítási megbízólevelével, a járművezető és a járműben tartózkodó személy(ek) érvényes személybelépővel - a napi nyitvatartási időn belül hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.

A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő kocsi - Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója gondoskodik.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán szükséges szállítmányozói tevékenységet, emelőgépes anyagmozgatást, rakodást, raktározást, üres láda kezelést, vámügynöki és egyéb szállítmányozói szolgáltatást logisztikai, balesetvédelmi, vagyon- és biztonságtechnikai okok miatt csak a Schenker Kft. (tel/fax: 264-8271, e-mail: schenker.expo@schenker.hu, www.schenker.hu) végezhet.

Ez alól kivétel csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászerezett emelőfallal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a magyar teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, illetve az általa szállított áru is, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója saját tulajdonában van. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, tulajdonában lévő gépjárművek beléptetése a kijelölt kapun keresztül történik.

A belföldi fuvarozási engedéllyel rendelkező darus emelőgéppel felszerelt, valamint a külföldi rendszámú gépjárművek behajtása csak a kijelölt kapun keresztül történik az 1. pontban meghatározott módon.

Futár cégek nem hajthatnak be a pavilonok területére. A futár cégekkel küldött árukat közvetlenül az II-es épületben található Schenker helyszíni irodába kell szállítani. A Schenker felelősséget vállal a helyszíni szállítmányok átvételéért. Amennyiben az áruk/anyagok kézipoggyász méretűek (max. 10kg), akkor átvehetőek a Schenker helyszíni irodájában (II. épület). A 10 kg-ot meghaladó csomagokat a Schenker szállítja ki a tarifa táblázatban meghatározott áron.

A helyszínre érkező szállítmányoknak vámkezelt állapotban kell a Schenker raktárába érkezniük.

Az áruk és csomagok vámkezelése nem áll módunkban, ezért a csomagokat javasolt DDP klauzulával küldeni.

1.3. Gépjárműbehajtás


A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területére **gépjárművel behajtani csak az erre a célra rendszeresített, eltérő jellegű és jogosultságot biztosító engedéllyel lehet.** Az engedély tartalmazza a rendezvény szállítmányozási útvonalát. **A behajtásra jogosító engedélyt az első szélvédő ablaknál, jól látható módon kell elhelyezni, továbbá a járművet vezető és az abban tartózkodó személyeknek rendelkezni kell a személybelépésre jogosító belépővel.** A behajtási engedély nem jogosít a rendezvény területen való közlekedésre, csupán a kijelölt parkolóban való parkolásra. Kizárólag az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárítására érkező járművek esetében (pl. mentő, tűzoltó, rendőrség stb.) mellőzhető az írásos engedély kiadása. A behajtó járművek rendszámát azonban ez esetben is írásban rögzítik.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az aktuális rendezvényre érvényes gépjármű behajtási rendről a rendezvény Forgatókönyvében adunk részletes információt.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.4. Közlekedési szabályok

A HUNGEXPO külső és belső kapui:



A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a táblákkal jelzett sebesség- és parkolási korlátozások, a külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a **KRESZ előírásai érvényesek**. A Budapesti Vásárcsopont területén belül a megengedett sebességhatár 20 km/óra. Rendezvények és kiállítások üzemelési idejében a megengedett sebességhatár 5 km/óra. A gyalogosforgalomnak megjelölt járdákra, útszakaszokra gépjárművel belépni csak külön írásbeli engedély birtokában lehet.

A mozgásukban korlátozottak behajtását a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. engedélyezheti. Az ilyen jelzésekkel ellátott járművek is csak az e célra kijelölt helyen parkolhatnak.

Azokat a járműveket, amelyek érvényes behajtási engedély nélkül vagy tiltott helyen várakoznak, illetve tartózkodnak a területen, a közlekedési utat vagy a ki- és bejáratot akárcsak átmenetileg is elzárják, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tulajdonos költségére és veszélyére külön figyelemztetés nélkül elszállíthatja. Szigorúan tilos a tűzoltó felvonulási útszakaszokon, kapukban, menekülési útvonalakban megállni és várakozni!

Személygépjárművel és a 3,5 t feletti tehergépjárművel a pavilonokba behajtani nem lehet. Ez alól kivétel, csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászertelt emelőfallyal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó, a Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, illetve az általa szállított áru is Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója tulajdonában van.

3,5 t alatti tehergépjármű behajtása az e célra kijelölt útvonalon és csak a le- és felrakodás idejére történhet. A pavilonok kapujában, a ki- és behajtáskor, a megállás és a rakomány magasságának ellenőrzése a jármű vezetőjének kötelessége. Gépjárművel tilos az I. és III. Fogadócsarnokok között húzódó passzázsra behajtani.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A zavartalan működés feltétele, hogy a beszállítást végzők a kapuknál, illetve a területen, a közlekedést irányítani vagy ellenőrizni jogosultak utasításait betartsák, velük egymás érdekében együttműködjenek, és a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén elhelyezett közlekedési jelzőtáblák rendelkezéseit betartsák.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén a gépjárművek parkolása a behajtási engedély fajtájától függő – kijelölt – helyeken történik.

Az egyes parkolóknak csak az annak használatára jogosító engedély birtokában tartózkodhatnak a gépkocsik. A tilos helyen vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. jogosult intézkedni a vétkes gépkocsi tulajdonos költségének és kockázatvállalásának terhére.

A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése a behajtási engedély visszavonásával járhat.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tartózkodó – beleértve a parkolókat is –, továbbá a zárás után bent maradó gépjárművekért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. őrzési felelősséget nem vállal.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a parkolóknak tárolt járművekben keletkezett ismeretlen eredetű kárért, illetve a jármű eltűnéséért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. nem vállal felelősséget.

2. Hatósági engedélyek

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az alábbi pontokban meghatározott tevékenységek hatósági engedélyhez kötöttek. Az engedély beszerzése Bérló feladata. **Az engedélyt egy példányban a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által a rendezvényre kijelölt szervező munkatársnak kell leadni.** Az engedély beszerzésének elmulasztása esetén a Bérló a bérelt területet nem veheti igénybe.

2.1. Sugárzó anyagok

Sugárzó anyagok bemutatása esetén Bérló, vagy annak kiállítója, alvállalkozója köteles a **KFKI Atomenergia Kutatóintézet Sugárvédelem felé** (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 29-33., tel.: 395-9159, fax: 395-9293, e-mail: gado@sunserv.kfki.hu) bejelentést tenni, és az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete, Sugár-egészségügyi Osztályától** (1138 Budapest, Váci út 174., tel./fax: 465-3846) a bemutatáshoz engedélyt kérni.

2.2. Adóberendezések üzemeltetése

Az üzemeltetni kívánt rádió adó-vevő, ipari televízió, illetve vezeték nélküli berendezések üzemeltetéséhez érvényes hatósági engedélyeket a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. **által a rendezvény kijelölt szervező munkatársnak** kell bemutatni.

2.3. Vezeték nélküli hálózat és kommunikációs szolgáltatás

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fenntartja a Comppoffice-R Kft., RentIT.hu számára a kizárólagos jogot koncesszióhoz nem kötött vezeték nélküli (pl. WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n, WiMax, stb.) internet alapú kommunikációs szolgáltatás és hálózat üzemeltetéséhez.

A rendezvényeken saját WIFI router / Ap használata - a több ilyen eszköz együttes, és nem összehangolt használata során fellépő rádiós interferencia problémák miatt nem engedélyezett.

Infrastruktúra leírása

- Elsődleges bejövő internet sávszélesség optikai kapcsolaton keresztül, 1/1 Gbps
- Másodlagos bejövő internet sávszélesség mikrohullámú kapcsolaton keresztül, 300/300 Mbps
- A pavilonok/épületek között redundáns optikai és réz alapú gerinchálózat van
- Palo Alto PA-3020 tűzfal állandó monitorozással a hálózatbiztonságát és megbízhatóságát biztosítja
- Menedzselte Cisco alapú hálózati infrastruktúra (Cisco Catalyst 2960, 3560 típusú switchek)
- Az összes pavilon UTP CAT6 és CAT7 vezetékes hálózati kiállásokkal van felszerelve a padlócsapdáknál
- Nagy teljesítményű Ruckus ZoneFlex WIFI hálózati infrastruktúra ZD3000-es kontrollerral, a 2,4 és 5 GHz Frekvencia sávok támogatottak (A, F, G pavilonokban, a passzázsban, a 25-ös épületben és az I és III fogadó épületekben)
- HP ProCurve WIFI hálózati infrastruktúra MSM760-as kontrollerral, a 2,4 és 5 GHz frekvencia sávok Támogatottak (B és D pavilon)
- Egyedi WIFI SSID-k (limitált!), külön dedikált VLAN-ok lehetősége, publikus IP címek, stb.
- A helyszíni mérnökök és technikusok szavatolják a magas színvonalú szolgáltatást a rendezvények alatt

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2.4. Nyilvános zene szolgáltatása

Az élő vagy gépi úton (rádió, televízió, video magnetofon, lemezjátszó, CD-, DVD-lejátszó stb.) szolgáltatott nyilvános zenéhez a Bérlő vagy kiállító az **ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Műsorengedélyezési Főosztályától** (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17., tel.: 488-2670, fax: 212-1546, e-mail: info@artisjus.com, www.artisjus.hu) előadási jogot kell kérni. Amennyiben az engedély nem kerül bemutatásra a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának, úgy a felelősség Bérlőt terheli.

2.5. Lőfegyverek bemutatása

A **2004. évi XXIV. Törvény** és annak végrehajtásáról rendelkező 253/2004 (VIII.31.) **Korm.rendelet** alapján a lőfegyverek kiállításához hatósági engedély szükséges.

A lőfegyver kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát,
- a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait,
- a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását,
- a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.

Az engedély a **BRFK Közbiztonsági Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztályán** (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5406, fax: 443-5000/32865) kell beszereznie és a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának be kell mutatni.

2.6. Gáz és robbanóanyagok bemutatása

Gáz és robbanóanyag bemutatásához a szakmai hatóságok engedélyén felül, be kell szerezni a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztály engedélyét is (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu.)

Robbanó- és pirotechnikai anyagok felhasználása esetén az engedélyező szakmai hatóság, a **BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály Rendészeti Alosztály** (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5000/32307, fax: 443-5000/31323), engedélye mellett, 30 nappal a rendezvényt megelőzően be kell szerezni a **Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztály** (1081 Budapest, Dologház u.1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu) szakhatósági állásfoglalását is.

3. Egyéb előírások

3.1. Kizárólagosság

Az alábbi szolgáltatások a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-től rendelhetőek meg. Ettől eltérni csak kivételes esetben, külön engedéllyel lehet. Külön engedély hiányában a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-vel szerződéses viszonyban nem álló szolgáltatást végző személy a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területéről azonnal eltávolítható, vele szemben kárigény érvényesíthető, munkaeszközein a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. – kárigényének biztosítására – zálogjogot érvényesíthet.

Kötelező, kizárólagos szolgáltatások – és alvállalkozók:

- őrzés, védelem
- tűz és balesetbiztosítás
- elsősegély
- takarítás

Nem kötelező, kizárólagos szolgáltatások:

- Catering
- Rendezvény bútorozás
- Függesztés, függönyözés
- IT és irodai eszközök
- Áram- és vízbekötés
- Kertészet, növénydekoráció
- Grafika
- Felelősségbiztosítás
- AV
- Vetítéstechnika

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- Logisztika
- Standkivitelezés
- Járatsúrités
- Szőnyegezés

3.2. Biztosítás

Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tevékenysége időtartamára kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen és/vagy váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes **felelősségbiztosítással kell rendelkezzen**. A felelősségbiztosítást kérjük a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. részére bemutatni, amit egy biztosítási alkusz cég bírál el. Szükség esetén a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. kiegészítő biztosításra ad árajánlatot, mely költsége Bérlőt terheli. Vendég kiállítás esetén, ha Bérlő nem vállalja a felelősséget, úgy a kiállító, vagy annak építője köteles bemutatni felelősség biztosítását. Amennyiben nem kerül bemutatásra a felelősség biztosítás, a kiállítónak kauciót kell fizetnie.

Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az exponátumokra, az installációra és egyéb, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén lévő, tárgyaikra is **biztosítást köthet**. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk Bérlőt terhelik.

Bérlő a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. vagy harmadik személy vonatkozásában kiállítója, vagy alvállalkozója által okozott kárért kiállítójával, alvállalkozójával együtt felelős.

3.3. Vagyonvédelem

Tájékoztatjuk Bérlőt, hogy az A, B, D, F és G pavilonokban elektronikus térfigyelő rendszert üzemeltetünk. Ezek az eszközök a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. pavilonjainak, nem pedig a rendezvények, kiállítások védelmét szolgálják. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-nek sem műszaki, sem adatvédelmi okokból nem áll módjában ezekkel kapcsolatosan információt szolgáltatni.

Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának **a rendezvény, kiállítás előtt, alatt és befejezése után – saját költségére – gondoskodnia kell árumintáinak, kiállítási anyagainak és egyéb ingóságainak őrzéséről.**

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén Bérlő, vagy bárki más személyét, kiállítási tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő sérülésért vagy egyéb károkozásért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. nem vállal felelősséget.

A pavilon nyitva tartási időn kívüli őrzéséről a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Biztonsági Szolgálat gondoskodik.

A pavilonok nyitva tartása alatt az installációk és a kiállítási tárgyak őrzéséről Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának kell gondoskodnia. Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel az építés utolsó napján az árubeszállítás, az üzemelés napjain a pavilonnyitás és látogatói nyitás, valamint a látogatói zárás és pavilonzárás közötti időszak, azaz a szerviz időszakok, továbbá az utolsó üzemelési napon a látogatói zárást követő bontás.

A szabad területen lévő installációk és kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése minden időszakban Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a feladata.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a Magyarországon hatályos biztonsági előírásoknak és szabályoknak megfelelő biztonsági tervvel rendelkezik Bérlő igénye szerint.

A biztonsági személyzet létszámát a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. határozza a 23/2011.(III.8.) Kormányrendelet alapján, mely a rendezvények működésének biztonságosabbá tételét szabályozza.

A biztonsági tervhez a következő paramétereket szükséges figyelembe venni:

- Várható napi látogatószám (a biztonsági szolgálat a kiürítési tervet minden esetben a látogatószámhoz igazítja)
- A rendezvények ideje alatt a rendezvény területét kerítések és kapuk veszik körbe – amennyiben nyitott kapura van szükség, azt egy biztonsági őr felügyeli
- Minden a rendezvény ideje alatt üzemelő (nyitott) kapunál 2 biztonsági őr felügyel
- Az építés és a bontás ideje alatt a pavilonok depó részét min. 2 biztonsági őr felügyeli a forgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A belépők/kitűzők ellenőrzésének pontos helyét Bérló határozza meg.(A Fogadócsarnokban, vagy pedig a pavilonok bejáratainál).
 - A biztonsági vezető a terv kötelező része
 - Több járőr is felügyeli a területet, szükség esetén a biztonsági őrök segítésére, helyettesítésére.
 - A parkolóhelyek külön kezelendők
 - Bérlónek jeleznie kell amennyiben VIP személy vagy terület őrzését igényli
 - VIP személyek számára külön útvonaltervet kell biztosítani. A terv részleteit Bérló határozza meg.
- A biztonsági személyzet minimum létszáma minden esetben a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által kerül meghatározásra a részletes tervvel együtt. A minimumként megjelölt létszámot Bérló köteles elfogadni

3.4. Jogszatosság

Kiállítások és termékbemutatók esetén a kiállító szavatol azért, hogy a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén az általa bemutatott áruk, azok kiegészítői és tartozékai, valamint az általa alkalmazott reklámok harmadik személy szerzői vagy egyéb (a szellemi alkotásokhoz, védjegyekhez stb. kapcsolódó) jogait nem sérti. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. harmadik személlyel szemben Bérló, vagy annak kiállítója által elkövetett ilyen jellegű jogsértésekért nem tartozik felelősséggel.

3.5. Léggömbterjesztés

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén léggömbök osztogatása a szabad területen és a pavilonokban, egyaránt a stand területén belül, **kizárólag levegővel töltött léggömbökkel lehetséges. Héliummal töltött léggömb a pavilonokba nem vihető be!**

3.6. Hátrahagyott eszközök

A bontás után a pavilonban, illetve szabad területen talált ingóságokat a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Bérló költségére, raktározási és őrzési díj felszámításával tárolja.

Bérló, vagy annak kiállítója, alvállalkozója tulajdonát képező, területen felejtett tárgyak, installációk tulajdonjogának tisztázása után a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tárgyak jogos tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

Fentiekkel kapcsolatban a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. részéről felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

A rendezvények ideje alatt a leadott vagy talált lezárt csomagokat a Készenléti Rendőrség Tűzserészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni. Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos részére. Abban az esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.-t anyagi felelősség nem terheli.

II. RENDEZVÉNY ÉS KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén építmények, installációk, dekorációk és kiállítási standok létesítése esetén az alábbi szabályok érvényesek.

1. Általános rendelkezések

1.1. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. **Bérlóval kötött szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező ajánlat szerinti területet adja bérbe, az ajánlatban szereplő szolgáltatásokkal.**

1.2. Bérló, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területet a megadott építési időszak kezdetétől foglalhatja el és a bontási időszak befejezéséig kell azt **eredeti állapotba visszaállítva** a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. rendelkezésére bocsátania.

1.3. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fedett és szabad területein építési munkát végezni csak a **rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatársa** és Munka-, és Tűzvédelem által **jóváhagyott építészeti és villamos tervek** alapján lehet. Engedély nélkül vagy attól eltérően épített építményeket a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a Bérló költségére lebontathatja.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.4. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója felelős a bérelt területen általa épített installáció, dekoráció stabilitásáért, állékonyágáért, ezek hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi dekorációs elem és kiállítási tárgy biztonságáért.

Bérlő, vagy annak alvállalkozója által elkészített pavilon tervrajzát engedélyeztetésre be kell küldeni A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. **operatív szervezésért felelős munkatársának. Csak a Munka-, és Tűzvédelem által jóváhagyott terv alapján lehet az építési munkát elkezdni.**

Standok esetén a standterv HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. általi jóváhagyása után lehet elkezdni az építést.

A terveket a Tűz és Munkavédelem felülvizsgálja, és a hiányos vagy nem értékelhető tervekhez hiánypótlást vagy kiegészítést kezdeményez, illetve a jóváhagyási záradékban feltételeket írhat elő.

1.4.1. A tervek részletessége minimum engedélyezési terv szintű legyen.

A tervek tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelnie a Magyarországon elfogadott tervezési irányelveknek, műszaki előírásoknak, az európai uniós és a magyar szabványoknak, valamint jelen ÜMSZ Munkavédelmi szabályzat és Tűzvédelmi szabályzat című fejezeteinek is.

Mind építészeti, mind szakági tervet csak tervezői képesítéssel és jogosultsággal rendelkező tervező készíthet és ezeket alá is kell írnia. A terveken fel kell tüntetni a tervező nevét és engedélyszámát. A tervezői engedélyszám feltüntetésének hiánya az engedélyezés megtagadását vonhatja maga után.

Amennyiben a standon gépeket kívánnak üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell a gépek elhelyezési tervét, műszaki paramétereit és a működtetésükhöz használt technológiát.

1.4.2. Építészeti terv készítése esetén annak **tartalma** az alábbi kell, hogy legyen:

- helyszínrajz (szomszédos standok számának megjelölésével):
- berendezett, méretezett alaprajzok (beépített anyagok megnevezésével):
- homlokzati rajzok és jellemző keresztmetszetek (magassági méretek megjelölésével):
- vízvételi és telepítési hely,
- műszaki leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- tervezői nyilatkozat **a tervező nevének megjelölésével, és aláírásával ellátva,**
- éghetőségi besorolás,
- tűzterhelési számítás,
- tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány (építőanyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag igazolása),
- építési termékek tűzvédelmi osztálya.

A beküldött dokumentumoknak biztosítaniuk kell az áttekinthetőséget, a megérthetőséget és elbírálásra alkalmasnak kell lenniük.

1.4.3. Emeletes installáció, vagy stand esetén szükséges továbbá:

- statikai szakvélemény, **a statikus nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva,**
- kiürítés számítás,
- egyedi szerkezeteknél a megértéshez és elbíráláshoz szükséges részletrajzok.

1.4.4. Standok villamos terv készítése esetén annak **tartalma** az alábbi kell, hogy legyen:

- egyvonalas kapcsolási rajz teljesítményadatokkal,
- műszaki leírás,
- érintésvédelmi leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- különleges villamos berendezések villamos paramétereinek részletes leírása,
- 5 kW feletti motorok indítási paramétereit,
- tervezői nyilatkozat, **a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva**

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Amennyiben a **villamosenergia-szükséglet 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb**, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is, külön villamos tervet beadni nem szükséges.

1.4.5. Épületgépész terv készítése esetén annak tartalma az alábbi:

- technológiai terv (pl.: gépműködtetés esetén),
- műszaki leírás,
- tervezői nyilatkozat, **a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva.**

1.5. A bérelt területen belül a csarnokok tartópillérei az engedélyezett építési magasságig – azokon sérülést nem okozó technológiával – körbekeríthetők, burkolhatók oly módon, hogy az oszlopok mellé telepített tűzcsapszekrények és kézi tűzoltó készülékek, továbbá az oszlopokon lévő elektromos kapcsolószekrények, tűzjelzők és a menekülési utat jelző lámpák hozzáférhetősége, láthatósága és funkció szerinti használhatósága biztosítva maradjon.

1.6. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója által **létesített összes építmény csak ideiglenes jellegű lehet.** A bontási időszak után engedély nélkül fennmaradt épületet, installációt, dekorációs elemet, standot a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a tulajdonjog vizsgálata nélkül, a Bérlő költségére elbontathatja. Az elbontott építmény, dekorációs elem anyagaiért, a standon és az épületben otthagytott tárgyakért a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. nem vállal felelősséget.

1.7. Az építési munkák során csak az európai uniós és a magyar szabványnak megfelelő anyagok és berendezések alkalmazhatók.


Az épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak. Jóváhagyott tervektől eltérni csak tervmódosítási engedéllyel lehet.

1.8. Az installációk, **standok magassága csak a pavilon belmagassága által korlátozott, amennyiben statikailag engedélyezett.**

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Pavilonok:

HUNGEXPO – BUDAPEST



ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2. Tervezési előírások

2.1. A tervezés és az építés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a **biztonsági berendezések, tűzcsapok, érzékelők, menekülő-útvonalak és nyílások** valamint az ezekre irányuló jelzések **szabadon maradjanak**, megközelíthetők legyenek. Ezeket **még átmenetileg sem szabad eltakarni** vagy velük téves jelzést adni.

Pavilon	alapterület	beépíthető belmagasság	rácsos tartó alsó síkja	általános megvilágítás	padlószerkezet	teherbíró képesség	kapu	személy-bejáró	oszloptávolságok	egyéb
A	180,50 X 108,60 m	6,30 m	6,90 m	200 lux	közműalagutas	30 kN/m ²	1 db kamionkapu 4,00 x 4,80 m kerékvetők távolsága 3,80 m 1 db kamionkapu 5,20 x 5,90 m kerékvetők távolsága 5,00 m	30+12 db	acélszerkezetű, pillérsztás: keresztirányban 12,00 m hosszirányban 18,00 m	zárt építésű átjáró D pavilonba hűtő-szellőző berendezés
B	108,60 x 60,60 m	6,30 m	6,90 m	150 lux	közműalagutas	30 kN/m ²	2 db kamionkapu 4,10 x 4,60 m	26 db	acélszerkezetű, pillérsztás: keresztirányban 12,00 m hosszirányban 18,00 m	
C	172,20 x 36,60 m	9,30 m	10,00 m darupálya vonalában 6,10 m	100 lux	közműalagutas	30 kN/m ²	2 db kamionkapu 4,00 x 4,00 m	12 db	vasbeton szerkezetű, pillérsztás: keresztirányban 12,00 m hosszirányban 18,00 m	
D	73,00 x 72,60 m	6,30 m	6,90 m	100 lux	közműalagutas	30 kN/m ²	1 db kamionkapu 3,80 x 5,30 m kerékvetők távolsága 3,40 m	20 db	acélszerkezetű, pillérsztás: keresztirányban 12,00 m hosszirányban 18,00 m	zárt építésű átjáró az A pavilonba hűtő-szellőző berendezés
F	75,80 x 49,00 m	5,80 m	6,40 m	100 lux	közműalagutas	30 kN/m ²	1 db kamionkapu 3,80 x 5,30 m	11 db	acélszerkezetű, pillérsztás: keresztirányban 12,00 m hosszirányban 24,00 m	
G	77x156,20	11,80 m	12,00 m	400 lux	közműalagutas	15 kN/m ²	1 db 5,00 x 8,00 m 2 db 5,00 x 7,00 m	11 db	Oszlop nélküli	

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A standok felállításánál figyelembe kell venni a következő szabályozásokat:

„A” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el.
- A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
- A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vészkijárással rendelkezik, mely (sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon nagy, egybefüggő tűzszakasza miatt 3 vízfűggöny szeli négy részre. A vízfűggönyök alá és a vonalától 2-2 méterre építeni tilos! Tilos a tűzszakasz határ átlépése.
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
- A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik (ebből 2 használható) és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig). Erre a részre építeni tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos!
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standokon vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.


ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

„B” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezzük el.
- A pavilon ajtóival mellett tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
- A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 20 méterenként vészkijárással rendelkezik, mely (sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
- A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig) Erre a részre építeni tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni Tilos!
- Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos!
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat az ajtóktól alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standokon vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

„G” pavilon

- A pavilonban mobil tűzcsap kirakása kötelező mindkét oldalon 1-1, ennek helyét az alaprajzon jelöltük. A tűzcsapra fekete, vagy fehér huzat van.
 - 140 cm magas és 70 cm széles
 - csak a padlószemek vonalában lehet őket mozgatni és ott is maximum 5 méter javasolt, hogy ne legyen nyomásvesztés
 - a mobil tűzcsapokra amiatt van szükség, mert annak a tűzcsapnak a csöve, ami a falon van összesen 30 m és így nem elég hosszú ahhoz, hogy összeérjen a pavilon két felében lévő két tűzcsap, a fennmaradó 12 métert mobil tűzcsappal tudjuk pótolni
 - lehet minden módon dekorálni, de minden esetben hozzáférhetőnek kell lennie
 - van fekete és fehér tűzcsap „ruhánk”, amelyet a szervezésen találunk
- 
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként, a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el.
 - A pavilon ajtóit mellett tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik!
 - A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni tilos!
 - Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos!
 - Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen.
 - A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 12 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
 - A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
 - A standokon vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.
 - A „G és „F” pavilonok közötti tűzszakasz határt képező gravitációs úton működő tűzgátló kapu létesült. Ennek a kapunak a záródását befolyásolni tilos!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

„F” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként, a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt az ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezjük el.
- A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely a vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
- A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 15 méterenként vészkijáráttal rendelkezik, mely (sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
- A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik (ebből 1 db használható) és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belső kaputól-kapuig) Erre a részre építeni tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni tilos!
- Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos!
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon eléri a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standokon vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

„D” pavilon

- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezjük el.
- A pavilon ajtóit mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos!
- A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezen szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 20 méterenként vészkijárással rendelkezik, mely (sárga-fekete csatornafedél) a pavilon belső terébe nyílik, így ezen fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
- A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
- A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig) Erre a részre építeni tilos!
- A pavilonon kívül 1 sávot szabadon kell hagyni, minden pavilonnak körbejárhatónak kell lennie. Tűzoltósági felvonulási útra építeni, parkolni Tilos!
- Pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos!
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen.
- A pavilonban a standok magassága (pavilon magasság 7 méter) korlátozott. Kérjük, hogy az oldalfallal és azon oszlopokkal, ahol irányfény helyezkedik el, egyforma magas standokat kerüljük, mert az irányfénynek látszódnia kell.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembelevő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság esetén, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie.
- A standokon vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek.

3. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó előírások

3.1. A pavilonokban nyersanyag feldolgozása (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.), továbbá fafeldolgozó gépek, hegesztő berendezések, mindenfajta nyílt láng vagy robbanómotoros gép (pl. kompresszor) használata **tilos**.

3.2. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. épületeit, létesítményeit átalakítani, befesteni, azokhoz bármit hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira és egyéb épülettartozékaira **bármit ráragasztani vagy felkötni**, illetve ezekről **belógatni a rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatárs előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos**.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

3.3. Függesztési szabályok.

Az A, B, D F és G pavilonok rácsszerkezetére a rendezvényvel, kiállítással összefüggő reklámanyag, illetve világítást hordozó keret és egyéb szerkezet **csak a bérelt területen, kizárólag a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. előzetes eseti, egyedi engedélye birtokában függeszthető.** A függesztés kizárólagos szolgáltatás, csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által kijelölt partner végezheti.

A **függesztési engedélyt legkésőbb 30 nappal a rendezvény építése előtt** kell benyújtani a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. operatív szervezést végző munkatársának, hogy továbbítsa a műszaki üzemeltetésért felelős kollégának engedélyeztetésre.

Függesztési engedélynek tartalmaznia kell:

- befüggeszteni kívánt tárgy leírását (anyag, súly),
- függesztési pontok számát,
- megértést segítő vázlatrajzot,
- nyilatkozatot a függesztendő tárgy stabilitásáról.

Az engedély nélkül felszerelt függesztést a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. a kiállító költségére lebontatja.

Függesztés tervezési és kivitelezési szabályok:

Az épületszerkezetek állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében a felfüggesztések tervezése és kivitelezése során az alábbi szabályokat kell betartani:

1. A munkát csak a Hungexpo által jóváhagyott függesztési engedély birtokában lehet megkezdeni.
2. Függesztési kérdésekben a Hungexpo részéről a Műszaki Üzemeltetési és a Munka-, és Tűzvédelmi megbízott munkatárs nyilatkozik.
3. A függesztés kivitelezése során a tartószerkezet felületkezelésének, illetve a szerkezeten található kábeleknek és egyéb berendezéseknek védelméről a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A gondatlan munkavégzésből eredő károkért a kivitelező felelősséggel tartozik.
4. A tartószerkezetet megfúrni, megbontani szigorúan tilos.
5. A függesztési kérelem jóváhagyása során az engedélyező kikötheti, hogy csak a felfüggesztendő elem súlyának helyszíni ellenőrzése után engedélyezi a függesztést, ehhez a darumérleget a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. biztosítja, a merést pedig a kivitelezőnek kell lehetővé tennie.
6. A rácsszerkezet terhelése legfeljebb 10 kg/m² lehet úgy, hogy az egyedi terhelés nem haladhatja meg a 150 kg-ot. A G pavilonban 3*3m-es terhelési mezőt figyelembe véve 180 kg (20 kg/m²) a fődémszerkezet alsó síkján bárhol elhelyezhető.
7. A felfüggesztett elem legmagasabb pontja nem lehet feljebb az adott pavilonra megadott maximális építési magasságnál.
8. A térrácsszerkezet rúdjaira (A, B, D, F pavilonok) csak a csomópontoknál vagy attól legfeljebb 10 cm távolságon belül lehet függeszteni kivéve, ha a terhelés egy rúdon a 30 kg-ot nem haladja meg, mert ebben az esetben bárhova lehet.
9. Kétirányú (ipszilón) függesztést az előző szabályok betartásával együtt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a ferde szárak által bezárt szög kevesebb, mint 90 fok.
10. Előzetes egyeztetés után a G pavilonban a főtartókon bárhol 180 kg-nál nagyobb súly is elhelyezhető a 20 kg/m²-es terhelési mező figyelembevételével és legfeljebb 1000 kg súlyig. Az A, B, D, F pavilonokban, a rácsszerkezet csomópontjaiban a 10 kg/m²-es terhelési mező figyelembevételével legfeljebb 300 kg helyezhető el.

3.4. A szőnyegezés kizárólagos szolgáltatás, melyet a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. alvállalkozója végez. Szőnyegezés szabályai: a pavilonokban **szőnyeget csak kétoldalú ragasztószalaggal szabad rögzíteni.** A szőnyegragasztó, valamint a védőfólia rögzítéséhez használt **ragasztószalag teljes eltávolításáról bontáskor gondoskodni kell.** Kizárólag olyan minőségű ragasztószalagok használhatóak, amelyek a csarnokok aszfaltburkolatáról nyom nélkül felszedhetőek. Öntapadós padlószőnyeg vagy ömlesztett ragasztóanyag alkalmazása tilos.

3.5. A pavilonok burkolatát szögelni, megfúrni, feltörni és befesteni nem szabad.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

3.6. Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes felületének védőtakarása mellett megengedett, de az épületek szerkezetein, padlóján vagy egyéb helyein okozott szennyeződések eltávolításáról Bérlő köteles gondoskodni.

3.7. Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területet **teljes terjedelmében védőfóliával köteles letakarni** – helyreállítási kötelezettség mellett, a padozat védelme érdekében –, amennyiben a rendezvény jellege miatt bármilyen kőműves-, illetve szakipari munkát (pl. burkolás, falazás, festés, csemperagasztás stb.) csak a helyszínen tud elvégezni.

A porszennyezés minimalizálása érdekében csak porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve vizes vágóberendezések használhatóak. Malter- és betonkeverő gép csak az építési időszak első felében, kizárólag pavilonon kívül, körbe fóliázással lokalizált, előzetesen kijelölt területen működtethető. Falazó-, burkoló- és tetőfedő anyagok flexszel pavilonon kívül sem darabolhatók.

3.8. A pavilonokban **propán-bután gáz, szögbelövők, szórópisztolyok** és áramfejlesztő berendezések **használata tilos.**

3.9. Azon építési elemeket, melyek **üvegből készültek** szemmagasságban **jelölni kell.**

3.10. A kivitelezés felelős vezetője

Bérlő köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezés felelős műszaki vezetője képviseli Bérlőt, vagy annak kiállítóját, alvállalkozóját mindennemű költség- és felelősségvállalás tekintetében. **Bérlő** minden esetben **felelősséget vállal az általa megbízott** és a vele szerződésben álló **kivitelezőért.**

3.11. Csatlakozás a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. közműhálózataira

A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., illetve az energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.

Villamos tápvezeték, valamint a víz- és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott megrendelés alapján a bérelt területen, a megjelölt kiosztásban található padlószemakna, ennek hiányában pedig a szomszédos stand igénybevételével történik.

Amennyiben a közművezeték bekötése csak a szomszédos stand területéről lehetséges, azt a szomszédos stand kiállítója nem tagadhatja meg.

A csatornahálózatra kizárólag csak bűzelzáró szifonnal ellátott vizes berendezések köthetőek be.

Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának – dobogó és minden egyéb burkolat és építmény kivágásával vagy a csatlakozási helyek szabadon hagyásával – a padlószemaknák hozzáférhetőségét biztosítani kell. Minden olyan költségért vagy kárért, ami ezen kötelezettség elmulasztása miatt következik be, továbbá a közmű-csatlakozási és hibaelhárítási munkavégzés akadályoztatásáért Bérlőt terheli a felelősség.

Kiállítások esetében egyéni kiállítók bekötést az energiahálózatra közösen nem rendelhetnek meg, minden egyéni kiállító – vagy az általa megbízott kivitelező – köteles önálló standtápvezetékot rendelni. **A Bérlő, vagy annak alvállalkozója az elektromos energiát, az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek megfelelően, köteles megrendelni.**

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. energiahálózatára való kapcsolás feltételei:

- MSZ 1600 szerinti „Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat”,
- jóváhagyott terv szerinti kivitelezés,

A rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatárs jogosult a kivitelezés szabványosságának felülvizsgálatára, nem megfelelő kivitelezés esetén az energiaszolgáltatás megtagadására. Illetéktelen beavatkozás az energiaszolgáltatásból való kizárást és az esetleg keletkezett károk megtérítését, súlyos esetben büntetőeljárást vonhat maga után.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Áramszünet vagy áramkimaradás esetén a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal.

Kiállítások esetén a kiállító, a rendezvény időszaka alatt, köteles távozás előtt gondoskodni a standon levő elektromos berendezések és gépek áramtalanításáról.

Biztonsági okokból a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. az elektromos rendszereket a közműalagútban teljes egészében lekapcsolja, kivéve az éjszakai áramellátást biztosító szakaszokat.

Az igényt éjszakai áramellátásra a rendezvény előtt a rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatársának be kell jelenteni, felsorolva mindazon készülékeket, melyek éjszakai áramellátást igényelnek. Ezen készülékek (pl. hűtő) részére a főkapcsoló előtt, egy külön áramkör kiépítése szükséges.

III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén **az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényt, a vonatkozó rendeleteket**, az egyes tevékenységre vonatkozó külön szabályzatokat, szabványokat, valamint a munkáltatói rendelkezéseket – a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat - be kell tartani.

A munkáltatói rendelkezések betartását érvényesíteni kell, a saját munkaterületen túl, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra (járókelők, látogatók stb.) is.

1. Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési és bontási időszakában üzemelő gépekre

- A 16/2008 (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról kiadott rendelet előírásait be kell tartani.

- Az építés és bontás alatt csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokkal és gépekkel lehet munkát végezni, végezteni.

- Bérelő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói által behozott kéziszerszámoknak és hordozható biztonsági transzformátoroknak a 10/2016 (IV. 5.) NGM rendeletben előírt éves szerelői ellenőrzéssel kell rendelkezniük.

- A rendezvények, kiállítások időszakában a pavilonokban gépbemutatót – belső égésű gépek bemutatóját csak szabad területen - csak a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa írásos engedélyével lehet tartani vagy működtetni. Az engedély kérését az építési tervvel együtt kell megküldeni. Előzetes bejelentés nélkül gépbemutatót tartani és gépet működtetni tilos!

- A gépbemutató alkalmával keletkezett károkért, azok által okozott sérülésekért és a látogatók biztonságáért Bérelő felelős.

- A bejelentés nélkül működtetett gépet a munkavédelmi munkatárs leállíthatja.

- Bérelő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói kötelesek az üzemelő gépeket, berendezéseket mindazokkal a védőberendezésekkel is ellátni, amelyek a káros zajhatást, a kellemetlen szagokat, füstöket, gázokat és kigőzölgéseket, folyadékok kiáramlását megakadályozzák.

- A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet emelőgépekre és emelő-berendezésekre vonatkozó biztonsági szabályait, akkor is ha az kiállítási tárgy, a kiállító köteles betartani.

- 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Bérelő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói is kötelesek betartani.

2. A biztonsági szabályok megismertetése

Mindenkit, aki a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén munkát végez /Bérelő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, építőmunkás, kiállítási dolgozó, kiállító stb./ a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás tényét igazoló, a munkáltató által kiállított és aláírt jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen tartandó.

Az oktatásnak ki kell terjednie:

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- a munkavédelemi és az munkaegészségügyi szabályokra,
- a területre vonatkozó közlekedési előírásokra,
- a mozgási körzetre,
- a helyi körülményekre, stb.

Bérlő, kiállítója és alvállalkozója együttesen felelős az oktatás megtörténtéért, annak igazolásáért.

3. Rendezvényen felépített installációk, kiállítási standok, építésének munkavédelmi előírásai

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén könnyen szétszerelhető szerkezetekből álló ideiglenes építményekre is alkalmazni kell az Országos Településrendezési és Építési Követelmények ide vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, biztonsági és a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelet előírásait.

Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának írásban kell nyilatkoznia a munkavédelmi követelmények betartásáról és betartatásáról, melyet az építészeti tervvel együtt kell benyújtania.

Az építészeti tervben figyelembe kell venni a mozgásukban korlátozottak közlekedésének kialakítását is, pl. dobogó, lépcső stb. építése esetén részükre is biztosítani kell a biztonságos közlekedési lehetőséget.

A tervet a Munkavédelem munkatársa véleményezi és aláírásával látja el.

A benyújtott tervek alapján ellenőrzi a munkafolyamatokat és a szabályok megsértőivel szemben intézkedik.

4. Egyéb rendelkezések

- A rendezvények, kiállítások építési és bontási időszakában a munkaterületen szeszes italt fogyasztani vagy szeszes italtól befolyásolt állapotban munkát végezni tilos. A Munkavédelem munkatársa alkoholszondás ellenőrzést végezhet és pozitív eredmény esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

- A rendezvények időszakában – építés, üzemelés, bontás – a rendezvény területen történt baleseteket, a közös kivizsgálás érdekében, a balesetet észlelő köteles a Munkavédelem munkatársának bejelenteni.

- A rendezvények és kiállítások idejére a területre engedéllyel behozott állatokat, az állattartás szabályainak figyelembevételével, úgy kell elhelyezni, illetve velük a bemutatókat megtartani, hogy az balesetet ne okozzon és senkit ne veszélyeztessen. Állatkiállításokat, állatbemutatókat rendezni a 41/1997.(V.28.) FM rendelet betartásával lehet. A kiállított állatokat a pavilonokban éjszakára felügyelet nélkül hagyni tilos!

- A bemutató befejezése után az állatok a pavilonban nem tartózkodhatnak, azokat a részükre kialakított helyen kell elhelyezni. A kutyákat pórázon és szájkosárral kell a kijelölt helyre vezetni.

- Az állatok által okozott balesetekért azok gazdája a felelős.

- A bemutatókon résztvevő, illetve a területre behozott állatoknak rendelkezniük kell érvényes oltási igazolással, melyet kérünk a Munkavédelem részére a rendezvény megkezdése előtt bemutatni. Oltási igazolás hiánya esetén a Munkavédelem munkatársa az állatot és annak gazdáját a terület elhagyására kötelezheti.

- A rendezvények ideje alatti műsorokat, sporteseményeket, a különböző programokban résztvevő állatok bemutatásának módját, illetve minden olyan tevékenységet, amely nagy tömeget vonz és/vagy a közönség részvételével valósul meg, a Munkavédelemnek be kell jelenteni. Ennek hiányában azok – a látogatókat is érintő – balesetveszélyesnek minősülő része betiltható.

- **Orvosi/elsősegélynyújtó ügyelet** a rendezvények és kiállítások építési, üzemelési és bontási időszakában a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. **33-as épületében található, melynek telefonszáma: 263-6004.**

- Bérlő köteles a Munkavédelmi szabályzat előírásairól az általa megbízott alvállalkozókat és kiállítás esetén kiállítóit tájékoztatni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén be kell tartani az alábbi jogszabályokat: 1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 28/2011. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint az egyéb, a tárgyra vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat és a Hungexpo Zrt Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, továbbá az alábbi előírásokat.

1. Általános szabályok

1.1. Minden dolgozót, aki a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén tevékenységet végez (építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó, kiállító stb.) Bérelőnek, intézményeknek stb. kötelessége a munkába állítás előtt **tűzvédelmi oktatásban** részesítenie. Az oktatás megtörténtét és az ott elhangzottak tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni. Az igazoló jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen tartandó.

1.2. A pavilonokban felépítendő installációk, dekorációs elemek, egyedi standok építéséhez benyújtott **építészeti terv műszaki leírásához csatolni kell az installációs szerkezet megnevezését**, építési termékek tűzvédelmi osztályát, **valamint a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt**.

1.3. A szabadtéren felállított installációk, standszerkezetek védelmére, 1 db - az oltási teljesítmény és elfoglalt terület figyelembevételével - porral oltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készüléknek hitelesítettnek kell lennie és rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban előírt érvényességgel.

1.4. Az installációs anyagok csak nehezen éghetőek lehetnek. A standokon az éghető anyagok tűzterhelése 500 MJ/m²-nél több nem lehet.

1.5. Bérelő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, felelősek a létesítmények zárásáért, a közlekedési utak szabadon hagyásáért, a helyiségek elhagyása után a közművek (víz, gáz) elzárásáért, a villamos berendezések leválasztásáért, a tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségének biztosításáért és a fenti feladatok elvégzésének ellenőrzéséért.

1.6. Bemutatói céllal üzemelő, szilárd vagy gázüzemű tüzelőanyaggal működő berendezés (kazán, gáztűzhely stb.) csak szabad területen működtethető üzemszerűen. A szabad területen a berendezések üzemeltethetők szabadon felállítva, valamint ideiglenesen felállított épületben.

Mindkét esetben az üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások betartása kötelező, különös tekintettel a keletkező égéstermékek elvezetésére.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2. Tűzveszélyes anyagok kezelése

A pavilonokban, illetve csatlakozó helyiségekben és szabad területeken még ideiglenesen is **tilos** elhelyezni, **tárolni vagy felhasználni** az alábbiakat:

- **tűz- illetve robbanásveszélyes anyagokat,**
- **éghető folyadékokat** (festék, hígító, benzin stb.),
- **öngyulladásra hajlamos anyagokat,**
- **olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be,**
- **gázpalackot** (PB, oxigén, nitrogén stb.).

Különösen indokolt esetben a Tűzvédelmi részleg engedélyt adhat bizonyos anyagok tárolására írásbeli engedélykérelem alapján. Az engedélykérelem benyújtásakor a tárolás, illetve a felhasználás helyét, a tárolandó és felhasználandó anyag mennyiségét és kiszerezésének paramétereit, valamint a tűzvédelem módját közölni kell. Az engedélykérelmet a tárolás vagy felhasználás megkezdése előtt 48 órával kell benyújtani.

3. Lángmentesítés

Éghető installációk, standszerkezetek, textília, papír, nád, szőnyeg, díszítőanyagok **lángmentesítéséről még a beépítés előtt gondoskodnia kell** Bérelőnek. A lángmentesítésről szóló bizonylatot a rendezvény előtti napon a Tűzvédelmi részlegre le kell adni.

4. Göngyöleg és hulladékok elszállítása

A Bérelő vagy kiállítója vagy alvállalkozója köteles a standok, installációs elemek vagy más dekorációs elemek építése és a bontása során keletkező hulladék elszállításával járó költségek megfizetésére. A bérelő vagy a kiállító vagy az alvállalkozója a szemét elszállítását a "Szemétszállítási megrendelő ív" nevű dokumentumon rendelheti meg (egység: köbméter).

A megfelelően kitöltött szemétszállítási megrendelés feltétele a stand építés engedélyezésének.

Ha a Bérelő, vagy kiállítója vagy alvállalkozója elmulasztja a szemétszállítást megrendelni, úgy a Bérbe adó a szemétszállítás költségét a Bérelőre vagy annak kiállítójára hárítja.

A pavilonok oldalfalai, a rendezvények és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek dekorációs falai (tablók, installációk) mögött fennmaradó területeket tilos beépítésre nem került installáció, göngyöleg, szemét vagy egyéb éghető anyag raktározására, tárolására használni. Az ilyen területeket átmeneti öltözőnek, dohányzóhelyiségnek, raktárnak stb. használni tilos!

5. Villamos berendezések

A villamos berendezések szerelését és kialakítását az MSZ 1600, MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szabványnak, valamint az Országos tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni.

Az ideiglenes jelleggel épülő létesítmények villamos hálózata fedett területen MT 380 V Cu, szabadterületi létesítménynél MT 1 kV Cu típusú vagy csak ezzel egyenértékű, rézerű, kábelszerű vezeték lehet. A megengedett minimális vezeték-keresztmetszet a pavilonokban 1,5 mm², a szabad területeken 2,5 mm².

A sodrott erű vezetékvégeket ónozni, majd kötőelemmel rögzíteni kell. Sodrott vagy kötőelem nélküli vezetékkötés a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén nem alkalmazható, az ilyen szerelésű hálózat feszültség alá nem helyezhető.

Éghető szerkezetekre szerelt készülékdobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni.

Villamos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők.

A villamos kapcsoló berendezések és a kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolása, beépítése még átmenetileg is tilos.

Hűtőberendezéseket csak külön áramkörön lehet üzemeltetni áramtalanítási lehetőséggel.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

6. Hőfejlesztő berendezések

A pavilonban kialakított helyiségek, irodák és standok fűtésére **csak zárt rendszerű fűtőberendezés alkalmazható**. A hőfejlesztő berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

7. Hegesztés – nyílt láng használata

Fedett pavilonokban hegeszteni, valamint nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa különösen indokolt esetben ez alól felmentést adhat, egyedileg meghatározott feltételek mellett.

Szabad területen a hegesztés és a nyílt láng használata csak a Tűzvédelmi munkatárs előzetes hozzájárulásával végezhető.

8. Közlekedés

A közlekedési utakat, a pavilonok be- és kijáratit – mind a fedett, mind a szabad területeken – folyamatosan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, elzárni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A rakodási idő alatt a jármű motorját le kell állítani.

A pavilonok alatt kialakított kábelalagutak sárga-fekete festéssel ellátott kijáratit nyílásait és a menekülőaknák fedőlapját elzárni, arra ráépíteni, azt leszőnyegezni, vagy azon bármit elhelyezni még átmenetileg sem szabad.

Motorkerékpárral a pavilonokba behajtani, illetve motorkerékpárt a pavilonokban tárolni tilos!

9. Dohányzás

A pavilonokban, szabad területi építési területén, valamint a göngyölegek, hulladékok és a tűzveszélyes anyagok tárolóhelyein vagy azok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén is be kell tartani az 1999. évi XLII., a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott törvény előírásait.

Dohányozni csak az arra kijelölt és megfelelően kialakított helyeken lehet. A hamutartók kiürítése csak nem éghető anyagú szeméttárolókba lehetséges. A dohányzásra kialakított helyeken a megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

10. Gépek és berendezések üzemeltetése

Speciális víznyomást vagy nagy elektromos teljesítményt igénylő gépek esetében a technológiai leírást a rendezvény operatív szervezését végző kollégájának el kell küldeni.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. területén üzem közben bemutatásra kerülő gépeket, eszközöket és berendezéseket a Tűzvédelmi részlegnél be kell jelenteni és az üzembe helyezési eljárásról készült jegyzőkönyv egy példányát le kell adni.

11. Tűzvédelmi berendezések

A **tűzvédelmi berendezések** és azok jelzéseinek, feliratainak (pl. tűzcsap, tűzjelző készülék, illetve érzékelők, oltókészülékek stb.) **elzárása és eltorlaszolása tilos!** Az oltóberendezéseket és oltóanyagokat a rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

Bérlőnek, vagy kiállítójának a szabványnak megfelelő, a standokon keletkező tűz oltására alkalmas **tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie** az alábbiak szerint:

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A pavilonokban:

- emeletes installációkon és standokon emeletenként egy-egy darabot,
- az éghető anyagú installációs szerkezetből épített standokon alapterülettől függően,
- a rendezvény területen folytatott tűzveszélyes tevékenység függvényében, de legalább egy darabot (pl. tűzveszélyes gép üzemeltetése, sütőgép, forrasztás, nagy teljesítményű elektromos berendezés stb.),
- tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba sorolt anyagoknál alapterülettől függően, de legalább egy darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Szabad területen: minden kültéri installáción kiállítási standon és szolgáltatóegységénél területtől, illetve tevékenységtől függően, legalább egy tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a rendezvény bontásának befejezéséig nem járhat le. Tűzoltó készülék a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. rendezvényért felelős operatív szervezőjétől is megrendelhető.

12. Tűzjelzés

Tűzet lehet jelezni:

- a 105-ös városi hívószámon a Tűzoltóság Fővárosi Parancsnoksága felé,
- a 263-6151, 263-6205 városi hívószámon a Rendészeti Ügyeletre,
- a pavilonokban kiépített kézi tűzjelző használatával,
- személyesen a Rendészeti Ügyeleten.

Minden tüzet – még az eloltott tüzet is – haladéktalanul jelezni kell a Rendészetnek telefonon vagy személyesen.

Figyelem!

Építési és üzemelési időszakban tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa jogosult – minden kártérítési igény kizárásával – azonnali munkavégzés-eltiltásra és a megkezdett munkálatok szüneteltetésére, illetve a bérelt terület lezárására és amennyiben közvetlen tűz- és robbanásveszély áll fenn, úgy az építmény szerkezetének eltávolítására.

A bérelt területen a tűzbiztonságért a Bérelő mind az építési és bontási, mind az üzemelési időszakban **felelősséggel tartozik.**

A tűzvédelmi előírások megszegői ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetben büntetőjogi eljárás kezdeményezhető.

V. A PAVILONOK ÉS A SZABAD TERÜLETEK MŰSZAKI ADATAI

1. Pavilonok

1.1. Villamosenergia-ellátás

- Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz.
- Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat.
- Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN).
- Villamosenergia-vételezési lehetőség a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül biztosított, padlószemenként 50 kW. Ezt meghaladó igény csak a Szervezési igazgatóság közreműködésével biztosítható egyedi megoldással, melynek költsége a kiállítót terheli.
- A számmal jelölt pavilonokban az egyedileg vételezhető energia maximális értéke 10 kW. Az e feletti energiaigényt a Szervezési igazgatósággal való egyeztetés esetén egyedi műszaki megoldással lehet biztosítani, melynek költsége Bérelőt terheli. A rendezvények, kiállítási standok energiaellátása az épületek oldalfalán lévő elosztókból történik.
- A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. elektromos alaphálózata a szabványoknak megfelelően 5 vezetékes. A nulla és a földelő vezeték az érintésvédelmi előírások alapján szét van választva. A kapcsolószekrények ennek megfelelően érintésvédelmi kapcsolóval ellátottak (MSZ 2364).

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.2. Vízellátás, csatorna

- A vízellátás a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül történik 1/2"-os csatlakozási lehetőségekkel, 0,2 MPa (2 bar) nyomással a padlószemeknél.
- A csatorna csatlakozás 32 mm-es. A csatornahálózat csak a kézmosók szennyvizét képes elvezetni, zsíros edények és darabos szennyeződések szennyvizének elvezetésére nem alkalmas. Ilyen igény külön egyeztetéssel és egyedi műszaki megoldással elégíthető ki, melynek költsége a kiállítót terheli.

1.3. Fűtés, szellőzés

- Az A, C, D, F, G, 16, 17, 18, 25 pavilonok fűthetőek, egyedi gázüzemű, illetve központi fűtőberendezéssel ellátottak. Az A, D, G, F pavilonok hűtő-szellőztető berendezéssel rendelkeznek.

1.4. Sűrített levegő

- Az A pavilon északi felében található sűrített levegő hálózat.

2. Szabad területek

- A szabad területek zúzott kő vagy földes kavicsborítással, egyes helyeken beton-, illetve aszfaltburkolattal rendelkeznek.
- Villamosenergia-ellátás: **az igénybe vehető csatlakozás 10 KW**. Nagyobb energiaigény esetén egyedi műszaki megoldás szükséges, amelyet a Szervezési igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell. Attól függően, hogy hova kell az áramot kiépíteni, plusz kábelezési költség felmerül, melyre a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. egyedi árajánlatot küld.
- A vízellátás 1/2"-os, a csatornaellátás 32 mm-es csatlakozással biztosított. A csatornaellátási lehetőség korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.
- Térvilágítás: átlagos megvilágítás: 5 lux.

Az ÜMSZ-t Bérítő köteles alvállalkozóival, kiállítóival betartatni.

A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. fenntartja a jogot az ÜMSZ megváltoztatására.

Jelen ÜMSZ 2016. szeptember 1-én lépett hatályba, és visszavonásig vagy módosításig érvényes.